

WIR UNTERSTÜTZEN SIE MIT UNSEREN  
HYGIENEPRODUKTEN GESUND ZU BLEIBEN!

COMMUNITYMASKEN

DESINFIZATIONSMITTELSÄULE

OP- MASKEN NACH EN 14683 Typ II R **CE**

OP- MASKEN EN 14683 Typ II **CE**

TRENNWÄNDE

WEIHWASSERSÄULE

LUFTREINIGUNGS GERÄTE

HANDESINFIZATIONSMITTE

HYGIENESCHUTZWÄNDE

SCHREIBTISCHTRENNER



Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.  
Anfragen an [r.hirtreiter@marmony.de](mailto:r.hirtreiter@marmony.de) oder 09421-98 92 80-17

Lieferung: ab Lager Straubing / Schwendi

DESINFEKTIONSSÄULE

Die stabile Säulenkonstruktion besteht aus Aluminium-Verbundmaterial und ist an den Enden fest vernietet. Um einen guten Stand zu gewährleisten besteht die Bodenplatte aus einer schwarzen, hochstabilen und dauerhaft wasserbeständigen Schichtplatte, verbunden mit einer Aluminiumverbundplatte an welcher die Säule mittels vier Gewindeschrauben mit Flügelmuttern befestigt wird.

- Solider Ständer mit schwerer Bodenplatte
- UV Direktdruck auf Aluverbundmaterial
- Modernes Design
- Robuster manueller Spender mit Abtropfschale

Abmessungen:

Format Grundplatte: 41 cm x 41 cm  
 Höhe: 135,00 cm  
 Säulenbreite: 15,00 cm

Material:

Säule: 3 mm Aluminium-Verbund  
 Säule Deckel: 3 mm Kunststoff-Acryl  
 Bodenplatte: 3 mm Aluverbundplatte, Schichtholz 18 mm, wasserfest

Gewicht:

Bodenplatte: 3,75 kg  
 Säule gesamt: 6,55 kg

Spender:

Dosierung: 0,7 ml / 1,4 ml und 2,1 ml  
 Füllstand: Kontrolle durch Sichtfenster

Aufpreis für eigenes Design: Druckdaten werden gestellt bzw. Logo von uns eingebaut. Für Gestaltung durch uns berechnen wir 38,00 € pro Grafikstunde.

Unsere Standardsäulen sind ab Lager erhältlich.

In diesen Farben verfügbar:

Art. Nr.: 40062





Art. Nr.: 40068



Art. Nr.: 40061



Art. Nr.: 40063



WEITERE DESIGNS



KUNDENINDIVIDUELLES DESIGN AB DER ERSTEN DESINFEKTIONSMITTELSÄULE



Flexibel als Werbefläche einsetzbar oder für aktuelle Hygienehinweise.



TISCHSPENDER

Berührungslose Handdesinfektion durch nachfüllbaren und raumsparenden Tischspender.



Füllmenge: 350 ml  
Höhe: 19,50 cm  
Tiefe: 12,50 cm  
Art. Nr.: 10366

PROSPEKTHALTER



Prospekthalter für zusätzliche Werbeflyer in hochwertigem Plexiglas.  
Breite: 350 ml  
Höhe: 19,50 cm  
Tiefe: 12,50 cm  
Art. Nr.: 10365

STECKSCHALE

Steckschale für die Desinfektionsmittelsäule aus hochwertigem Plexiglas zur kundenfreundlichen Bereitstellung von Behelfs-Mund-Nasen Masken.  
Art. Nr. 10249



STECKSCHILD A4

Steckschild aus hochwertigem Plexiglas. Als zusätzliche Werbefläche oder für aktuelle Hygienehinweise einsetzbar. Format A4  
A4 Art. Nr. 10248



DESINFEKTIONSSPENDER ZUR WANDMONTAGE

Der Spender ermöglicht schnelle und zuverlässige Desinfektion der Hände durch einfaches Drücken des Pumphebels. Der Spender eignet sich hervorragend zum Einsatz im Eingangsbereich, stark frequentierter Räume wie Besprechungsräumen Aufenthaltsräumen etc. Alle Spender sind für die einfache Wandmontage geeignet. Inklusive kompletten Befestigungsmaterial. Die Füllmenge beträgt bei allen Spendern 1 Liter.



MANUELLE SPENDER:

- Extrem schlagzähes ABS-Gehäuse
- Hand- oder Ellenbogen-Betätigung
- Hochwertige Ventiltechnik mit Kugelventil, pumpt beim ersten Hub die eingestellte Menge
- Sichtfenster zur Kontrolle des Füllstandes
- Abnehmbare Abtropfschale

Art. Nr.: 10345



MANUELLE SPENDER:

- Extrem schlagzähes ABS-Gehäuse
- Hand- oder Ellenbogen-Betätigung
- Hochwertige Ventiltechnik mit Kugelventil, pumpt beim ersten Hub die eingestellte Menge
- Einstellbare Dosiermengen durch Abstandhalter (0,7 ml / 1,4 ml und 2,1 ml)
- Sichtfenster zur Kontrolle des Füllstandes
- Abnehmbare Abtropfschale

Art. Nr.: 10244



AUTOMATIK SPENDER:

- Extrem schlagzähes ABS-Gehäuse
- Garantierte 300.000 Desinfektionsmittel Abgaben
- Batteriesatz hält ca 30.000 Desinfektionsmittel Abgaben
- Batterie oder Netzteil

Art. Nr.: 10073

**WEIHWASSERSÄULE**

Die stabile Säulenkonstruktion besteht aus Aluminium-Verbundmaterial und ist an den Enden fest vernietet. Um einen guten Stand zu gewährleisten besteht die Bodenplatte aus einer hochstabilen und dauerhaft wasserbeständigen Schichtplatte, verbunden mit einer Aluminiumverbundplatte an welcher die Säule mittels vier Gewindeschrauben mit Flügelmuttern befestigt wird.

- Solider Ständer mit schwerer Bodenplatte
- UV Direktdruck auf Aluverbundmaterial
- Modernes Design
- Robuster manueller Spender mit Abtropfschale

**Abmessungen:**

Format Grundplatte: 41 cm x 41 cm  
 Höhe: 135,00 cm  
 Säulenbreite: 15,00 cm

**Material:**

Säule: Aluminium-Verbund, 3 mm  
 Säule Deckel: Kunststoff-Acryl 3 mm  
 Bodenplatte: Aluverbundplatte 3 mm, Schichtholz 18 mm, wasserfest

**Gewicht:**

Bodenplatte: 3,75 kg  
 Säule gesamt: 6,55 kg

**Spender:**

Inhalt: 1000 ml  
 Füllstand: Kontrolle durch Sichtfenster

Unsere Standard Weihwassersäulen und Desinfektionsmittelsäulen sind ab Lager erhältlich.



**STECKSCHILD**

Steckschild aus hochwertigem Plexiglas. Für aktuelle Hinweise einsetzbar. Format A4


**OPTIONAL ERHÄLTICH**

Automatik Spender für berührungslose Bedienung. Tank mit 1 Liter Fassungsvermögen für Flüssigkeiten wie Weihwasser oder Desinfektionsmittel.



Art. Nr. 10300

**WEITERE DESIGNS**



Art. Nr. 10299

Art. Nr. 10297

Art. Nr. 10298

Art. Nr. 10351

Art. Nr. 10350

**SETS AUS WEIHWASSERSÄULE UND DESINFIZIERTUNGSMITTELSÄULEN**

Beispiel:



Set Weihwassersäule + Desinfektionsmittelsäule  
Art. Nr. 10302

Set Weihwassersäule + Desinfektionsmittelsäule  
Art. Nr. 10303

Set Weihwassersäule + Desinfektionsmittelsäule  
Art. Nr. 10301

EIGENSCHAFTEN:



-  Hautfreundliches Lagenmaterial
-  Strapazierfähig
-  Tropf- oder spritzgeschützt
-  Sehr reißfeste, robuste und flexible Bändchen
-  Geringer Atemwiderstand
-  Höchster Tragekomfort
-  Fusselfrei sowie latex- und glasfaserfrei
-  Keine Störnaht und keine Fadenablösung durch Ultraschallverschweißung
-  Langer, verstärkter und gepolsterter Nasenbügel zur optimalen Gesichtsanpassung
-  Geruchsneutral

OP- MASKEN NACH  
EN 14683 Typ II **CE**



OP- MASKEN NACH EN 14683 Typ II **CE**

- Filtermaterial (Meltblown) mit einer **Bakterienfiltereffizienz > 99%**
  - Zertifiziert nach EN 14683 Typ II
  - echtes 3-lagiges OP-Vlies für lange Tragedauer – 100% PP ( Polypropylen) mit Öko-<sup>®</sup> Standard 100 Zertifizierung, Produktklasse 1
  - Erhöhter Tragekomfort durch elastisches Ohrenband
  - vergrößerte Oberfläche für Besseren Schutz
  - Produktionsstandort 94315 Straubing
  - Produktionsumgebung im Reinraum
  - 50 Einmalmasken in hochwertiger Kartonbox
- Art. Nr.: MA012

UND EN 14683 Typ II R **CE**



OP- MASKEN NACH EN 14683 Typ II R **CE**

- Filtermaterial (Meltblown) mit einer **Bakterienfiltereffizienz > 99%**
  - Zertifiziert nach EN 14683 Typ II R
  - echtes 3-lagiges OP-Vlies für lange Tragedauer – 100% PP ( Polypropylen) mit Öko-<sup>®</sup> Standard 100 Zertifizierung, Produktklasse 1
  - Erhöhter Tragekomfort durch elastisches Ohrenband
  - vergrößerte Oberfläche für Besseren Schutz
  - Produktionsstandort 94315 Straubing
  - Produktionsumgebung im Reinraum
  - 50 Einmalmasken in hochwertiger Kartonbox
- Art. Nr.: MA013

COMMUNITYMASKEN



COMMUNITYMASKEN

- 3-lagige Behelfs-Mund-Nasen-Maske
  - 50 Einmalmasken in einer hochwertigen Kartonbox
  - 3-lagiges Vlies – 100% PP ( Polypropylen) mit Öko-<sup>®</sup> Standard 100 Zertifizierung, Produktklasse 1
  - Erhöhter Tragekomfort durch elastisches Ohrenband
  - Sehr gute Luftdurchlässigkeit
  - Hydrophob – wasserabweisend (zum Schutz vor Tröpfchen)
  - Hautfreundlich
  - Positiver CO<sup>2</sup>-Footprint: lokale Produktion in Straubing, PP-Vlies aus Deutschland.
- Art. Nr.: MA011

Um immer das beste Produkt anbieten zu können, verwenden wir stets Materialien, die den derzeitigen höchsten Standard definieren.



Produktbeschreibung	Art. Nr.:
Community Masken	MA011
OP Masken Typ II	MA012
OP Masken Typ IIR	MA013
im 50er Spenderpack	



HANDESINFEKTIONSMITTEL

Hergestellt nach Empfehlung der WHO. Die Produktion erfolgt nach Vorgaben gemäß Wirksamkeitsanforderungen EN 1500 sowie den Hygienestandards gemäß ISO 22000 / HACCP Zertifizierung + TÜV-SÜD.: 3053.

1 Liter Flasche mit kindersicherem Verschluss  
(weitere Gebindegrößen und Varianten auf Anfrage)

**Inhaltsstoffe:**  
Ethanol 96% (V/V) min. 75%  
Wasserstoffperoxid – Lösung 3%  
Glycerol 98% min. 1,2%  
gereinigtes Wasser

12 Stück im Umkarton DIN EN 1500  
Art. Nr.: 10250

30 Sek. in die Hände  
Finger einreiben



DECKEL MIT KINDERSICHERUNG



EINSATZ ZUM ZIELGENAUEN AUSGIESSER



EINSATZ ENTFERNBAR ZUM SCHNELLEN UMFÜLLEN



BIS ZU EINER RAUMGRÖSSE VON 1000 m<sup>3</sup> PRO ANLAGE

Die DEBETEK-Luft reinigungs Hygiene Anlage EASY wurde entwickelt um in den Innenräumen eine besondere Raumluft hygiene zu erreichen. Durch die dabei stattfindende Sauerstoffaktivierung wird die Raumluft qualität sehr stark verbessert.

Die Anlage EASY reduziert biologische Verunreinigungen, Keime, Bakterien, Schimmel und Viren. Bei der Reaktion mit Verunreinigungen und Schadstoffen zerfällt H<sup>2</sup>O<sup>2</sup> (2% Lösung) zu 100% rückstandslos und umweltfreundlich in Wasser und Sauerstoff.

Dank der modernen Steuerung kann die Anlage EASY präzise je nach Innenraumgröße pro Kubikmeter der Raumluft individuell eingestellt werden. Der Einsatz erfolgt mobil auf Rollen, stationär befestigt an einer Wand, oder auch fest installiert zuluft seitig an einer Lüft ungsanlage angeschlossen.

Farbvarianten: Weiß, Edelstahl



**ÜBER 98%  
WENIGER KEIME IM  
RAUM**

**Technische Daten:**

Abmessung H x B x T  
Gewicht:  
Mobilität:  
Ausstattung:  
Steuerung:  
Betriebsmittelbehälter:  
Zerstäuberdüse:  
Vernebelungsleistung:  
Umluft volumen:  
Stromversorgung:  
Stromverbrauch:  
Netzkabel:  
Umgebungstemperatur:

610 x 610 x 245 mm  
22 kg  
Rollen mit Feststellbremsen  
Schloß mit 2 Schlüsseln  
Touchdisplay  
16 Liter für H<sup>2</sup>O<sup>2</sup> 2% Lösung  
1 Stück mit Feinfilter  
Max. 12 ml alle zwei Minuten  
ca. 549 m<sup>3</sup>/h  
230V / 50 Hz Schukostecker  
60 Watt Schukostecker  
3m lang  
1-49 °C



**LIEFERUMFANG**

- DEBETEK Anlage Easy + 1 Ersatz düse
- 2 Schlüssel zum Abschließen des Edelstahlgehäuses
- Bedienungsanleitung mit Dosierliste
- Füllrohr für 5 Liter Kanister zum Befüllen der Anlage
- Kanisterschlüssel zum Öffnen von 5-Liter-Kanister
- Netzkabel 3m Schukostecker
- Betriebsmittel DEBETEK Luftreiniger 5-Liter-Kanister
- Band 1 „H<sup>2</sup>O<sup>2</sup> - Das v ergessene Heilmittel“ von Dr. habil. Jochen Gartz

**OPTIONAL**

- Zum Anschließen an einem Zuluftkanal: Druckdifferenzwächter 24 VDC, DEBETEK-Düsen-system, PTFESchlauch Ø 6mm maximale Länge 10m, Elektrokabel für den Druckdifferenzwächter
- Zwei einklappbare Handgriffe an den Seiten für den Transport
- Schukostecker für Netzversorgung 230 V
- Differenzdruckwächter 24 VDC

Die DEBETEK-Luftreinigungs-Hygiene-Anlage-Easy kann zuluftseitig mit einer Düse an einer Lüft ungsanlage angeschlossen werden. Hierzu benötigt man noch zusätzlich einen Differenzdruckwächter und ein DEBETEK-Düsen-system für den Zuluftkanal. Bitte beachten Sie: Die Anlage Easy darf nur in ge schlossenen Räumen betrieben werden und die Dosierung vom Debetek-Luftreiniger muss immer an die aktuelle Raumgröße angepasst sein.

Die Einstellungen für das Betreiben der Anlage können intuitiv an dem Touchdisplay vorgenommen werden. Es gibt zwei Betriebsmöglichkeiten Automatik- und Kurzzeitbetrieb. Im Automatikbetrieb lassen sich die Wochentage und die Uhrzeiten für die ganze Woche beliebig programmieren. Im Kurzzeitbetrieb kann man die Anlage in einem bestimmten Raum für 15 min oder 1 /2 Stunde in Betrieb vor einer Konferenz, Besprechung oder einem Besuch in Betrieb nehmen.



HYGIENESCHUTZWAND AUS PLEXIGLAS **OHNE** DURCHREICHE

Die oben abgewinkelte Scheibe bietet der Person hinter der Schiebe mehr Schutz gegen kontaminierte Luftverwirbelungen. Inkl. 2 Stützen aus Aluverbund.

Farbvarianten der Stützen  
Weiß, Schwarz oder Aluminium gebürstet.



- Größe: 740 mm x 730 mm x 2,50 mm Art.Nr. 40029
- Größe: 900 mm x 730 mm x 2,50 mm Art.Nr. 40030
- Größe: 1200 mm x 730 mm x 2,50 mm Art.Nr. 40031



HYGIENESCHUTZWAND ZUM ABHÄNGEN AUS PLEXIGLAS

Größe:	600 mm	x	500 mm	x	2,50 mm	Art.Nr. 40035
Größe:	600 mm	x	600 mm	x	2,50 mm	Art.Nr. 40036
Größe:	700 mm	x	500 mm	x	2,50 mm	Art.Nr. 40037
Größe:	700 mm	x	600 mm	x	2,50 mm	Art.Nr. 40038
Größe:	700 mm	x	700 mm	x	2,50 mm	Art.Nr. 40039
Größe:	800 mm	x	500 mm	x	2,50 mm	Art.Nr. 40040
Größe:	800 mm	x	600 mm	x	2,50 mm	Art.Nr. 40041
Größe:	800 mm	x	700 mm	x	2,50 mm	Art.Nr. 40042
Größe:	900 mm	x	500 mm	x	2,50 mm	Art.Nr. 40043
Größe:	900 mm	x	600 mm	x	2,50 mm	Art.Nr. 40044
Größe:	900 mm	x	700 mm	x	2,50 mm	Art.Nr. 40045
Größe:	1000 mm	x	500 mm	x	2,50 mm	Art.Nr. 40046
Größe:	1000 mm	x	600 mm	x	2,50 mm	Art.Nr. 40047
Größe:	1000 mm	x	700 mm	x	2,50 mm	Art.Nr. 40048
Größe:	1200 mm	x	500 mm	x	2,50 mm	Art.Nr. 40049
Größe:	1200 mm	x	600 mm	x	2,50 mm	Art.Nr. 40050
Größe:	1200 mm	x	700 mm	x	2,50 mm	Art.Nr. 40051



HYGIENESCHUTZWAND AUS PLEXIGLAS **MIT** DURCHREICHE

Die oben abgewinkelte Scheibe bietet der Person hinter der Schiebe mehr Schutz gegen kontaminierte Luftverwirbelungen. Inkl. 2 Stützen aus Aluverbund.

Farbvarianten der Stützen  
Weiß, Schwarz oder Aluminium gebürstet.



- Größe: 900 mm x 730 mm x 2,50 mm Art.Nr. 40032
- Größe: 1200 mm x 730 mm x 2,50 mm Art.Nr. 40033



HYGIENESCHUTZWAND AUS PLEXIGLAS

Hygieneschutzwand 900 x 730 x 2,5 mm **mit** Durchreiche. Die oben abgewinkelte Scheibe bietet der Person hinter der Schiebe mehr Schutz gegen kontaminierte Luftverwirbelungen.

- Größe: 900 mm x 730 mm x 2,50 mm Art.Nr. 40034



SCHREIBTISCHTRENNER MIT SICHTFENSTER

Aufbauanleitung beigeleg.

Größe: 150 x 118 cm

Materialien: Wabenpappe 16 mm,  
Hart-PVC transparent 0.5 mm.

Farbe: weiß, unbedruckt



Art.Nr. 40020

Art.Nr. 40022

Schreibtischtrenner individuell gestaltet 25 €.



TRENNWAND

Materialien: Wabenpappe 16 mm,  
inkl. Stützfuß aus Metall.

Größe: H 120 cm x B 150 cm Art.Nr. 40052

Größe: H 190 cm x B 150 cm Art.Nr. 40053

Trennwand komplett individuell gestaltet

Größe: H 120 cm x B 150 cm Art.Nr. 40054

Größe: H 190 cm x B 150 cm Art.Nr. 40055

Beispielabbildungen:



TRENNWAND IN HOLZOPTIK

Materialien: Wabenpappe 16 mm,  
inkl. Stützfuß aus Metall.

Größe: H 120 cm x B 150 cm Art.Nr. 40056

Größe: H 190 cm x B 150 cm Art.Nr. 40057



TRENNWAND IN BETONOPTIK

Materialien: Wabenpappe 16 mm,  
inkl. Stützfuß aus Metall.

Größe: H 120 cm x B 150 cm Art.Nr. 40058

Größe: H 190 cm x B 150 cm Art.Nr. 40059